


aukera 1 opcion 1



parcela a.20.3/24.1- lursaila
etxebizitza BOE vivienda VPO

Iursailaren azalera	484,15m ²
superficie parcela:	968,15m ²
sestra azpiko erraikigarritasuna	968,15m ²
edificabilidad bajo rasante	1.150,00m ²
sestra gaineko erraikigarritasuna	1.150,00m ²
edificabilidad sobre rasante	
profila	s+ss+e+3p+a
perfil	
altuera erdi puntuatuan	16,20m
altura en punto medio	
oinarenatzeraemangunea ⁽¹⁾	2,00m
erraikuntza sakonera	15,80m
fondo edificatorio	
atikarenatzeraemangunea ⁽²⁾	2,00m
erraikuntza sakonera	15,80m
retranqueo ático	
Iursail pribatu gaineko Iurgaina	1,50m
vuelos sobre parcela privada	
Iursail publiko gaineko Iurgaina	1,00m
vuelos sobre parcela pública	


(1) mínimo, respecto a la linea de cierre.
(2) no afecta a elementos singulares como escaleras, ascensores, chimeneas, etc.

bizilegi-erabilera
uso residencial
garaje eta erabilera osagarrak
garaje y usos auxiliares
erabilera pribatua
uso primario
irugarrain sektoreko erabilera
uso terciario
lerroakadura maxima
fatxadan baimeindutako hegalak
alineacion máxima
fatxadan baimeindutako hegalak
vuelos autorizados en fachada

0 1 5 10 20 escala gráfica
epipinen UTM koordenatuak
coordenadas UTM de los vértices


1	X 574556,6812	Y 4775774,0154
2	X 574577,7495	Y 4775789,7796
3	X 574570,8744	Y 4775759,5009
4	X 574587,9176	Y 4775776,1763

TOLOSAKO UDALA



2021eko mai 27an Udalbatzak emanu



BEHIN BETIKO ONESPENA






atikoko solairua - planta de ático


TESTU BATEGINA
TEXTO REFUNDIDO

HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA
PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA
07C1 - lursailaren fitxa a.20.3/24.1
lursaila parcela a.20.3/24.1
juniu 2021ekaina
e: 1/500





1,2,3 solairuak - plantas 1,2,3



atikoko solairua - planta de ático

aukera 2 opcion 2



parcela a.20.3/24.1- lursaila etxebizitza BOE vivienda VPO

Iursailaren azalera	484,15m ²
superficie parcela:	968,15m ²
sestra azpiko erraikigarritasuna	968,15m ²
edificabilidad bajo rasante	1.150,00m ²
sestra gaineko erraikigarritasuna	1.150,00m ²
edificabilidad sobre rasante	
profila	s+ss+e+3p+a
perfil	
altuera erdi puntuari	16,20m
altura en punto medio	
oinarenatzeraemangunea ⁽¹⁾	2,00m
retranqueo de planta	
eraikuntza sakonera	15,80m
fondo edificatorio	
atikokarenatzeraemangunea ⁽²⁾	2,00m
retranqueo ático	
Iursail pribatu gaineko lurgaina	1,50m
vuelos sobre parcela privada	
Iursail publiko gaineko lurgaina	1,00m
vuelos sobre parcela publica	

(1) mínimo, respecto a la linea de cierre.
(2) no afecta a elementos singulares como escaleras, ascensores, chimeneas, etc.

bizitegi-erabilera	uso residencial
garaje eta erabilera osagarrak	garaje y usos auxiliares
garaje y usos auxiliares	garaje y usos auxiliares
erabilera pribatua	erabilera pribatua
uso privado	uso privado

lerrokadura maxima
alineación máxima
fachadas bañeadas por el sol
vuelos autorizados en fachada

0	5	10	20
---	---	----	----


escala gráfica
epínen UTM koordenadak
coordenadas UTM de los vértices

1	X 574556,6812	Y 4775774,0154
2	X 574577,7495	Y 4775789,7696
3	X 574570,8744	Y 4775759,5009
4	X 574587,9176	Y 4775776,1763


TESTU BATEGINA
TEXTU REFUNDIDO
HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA
PLANO ESPECIAL DE ORDENACION URBANA
lursailaren fitxa a.20.3/24.1
lursail parcele a.20.3/24.1
e: 1/500

AU- 24 IURRE
zeharkako sekzioa
sección transversal

SUKRIA
Justiciales-Promotor:
constitución: 2021-07-07
arquitecto: inaki echeverria izagirre




luzetarako sekzioa
sección longitudinal



TOLOSAKO UDALA

2021eko mai 27an Udalbatzak emanu



BEHIN BETIKO ONESPENA



TOLOSAKO UDALA

2021eko mai 27an Udalbatzak emanua

BEHIN BETIKO ONESPENA



**parcela a.20.4/24.1-lursaila
etxebizitza libreak
vivienda libre**

Lursailaren azalera superficie parcela:	1.095,28m ²
sestra azpiko eraikigarrifasuna	2.190,56m ²
edificabilidad bajo rasante	
sestra gainera eraikigarrifasuna	2.826,00m ²
edificabilidad sobre rasante	
profila perfil	s+ss+e+3p+a
altuera erdi puntuari altura en punto medio	16,20m
oinarenkera eraztunamangunea [1]	2,00m
retranqueo de planta	
eraikuntza sakonera fondo edificatorio	15,80m
atikoa eraztunamangunea [2]	2,00m
retranqueo atico	
Iursail pribatu gaineko lurgaina vuelos sobre parcela privada	1,50m
Iursail publico gaineko lurgaina vuelos sobre parcela publica	1,00m
vuelos sobre parcela privada	
vuelos sobre parcela publica	

[1] minimo, respecto a la linea de cero

[2] no afecta a elementos singulares como escaleras, ascensores, chimeneas, etc.

biztegi-erabilera uso residencial
garaje eta erabilera osagarrak
erabilera auxiliar
erabilera erabilera uso privado
lerrakadura maxima
clineaciora maxima
fatxadan bailendutako hegalak
vuelos autorizados en fachada


01 5 10 20 escala grafica

erpinen UTM koordenatuak, coordenadas UTM de los vertices
1 X 574671,9185 Y 4775781,8957
2 X 574732,3867 Y 4775768,4399
3 X 574668,0542 Y 4775764,6232
4 X 574728,5393 Y 4775751,1550


TESTU BATEGINA
TEXTO REFUNDIDO

TOLOSÀ
HIRANTOLAMENDUKO PLAN BERRETA
PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA
07d.- Iursailaren fitxa a.20.4/24.1
ficha parcela a.20.4/24.1
juniu 2021ekoak
e: 1/500


AU- 24 IURRE
sutoriazalea=promotor:
constituzioa=licitazioa:
aritzketak: irudi echeverria fogatu




**lursaila - erdisotoa, sotoa
parcela- planta semisótano y sótano**




beheko solairua -planta baja




1,2,3 solairuak - plantas 1,2,3




**atikoko solairua
planta de atico**



luzetarako sekzioa - sección longitudinal





zeharkako sekzioa - sección transversal




2


4

atikoko solairua
planta de ático

luzetarako sekzioa - sección longitudinal



zeharkako sekzioa - sección transversal

parcela a.20.5/24.1-lursaila
etxebizitza libreak
vivienda libre

lursailaren azalerar superficie parcela:	743,40m ²
sestra azpiko eraikigarritasuna edificabilidad bajo rasante	1.486,80m ²
sestra gainerako eraikigarritasuna edificabilidad sobre rasante	2.000,00m ²
profilia perfil	s+ss+e+3p+a
altuera erdi puntuari altura en punto medio	16,20m
oinarrizkerazeraemangunea ⁽¹⁾	2,00m
retranqueo de planta	
eraikuntza sakonera	15,80m
fondo edificatorio	
atikoarendazeraemangunea ⁽²⁾	2,00m
retranqueo ático	
lursail pribatu gaineko lurgaina	1,50m
vuelos sobre parcela privada	
lursail publiko gaineko lurgaina	1,00m
vuelos sobre parcela pública	

(1) mínimo, respecto a la línea de cero

(2) no afecta a elementos singulares como escaleras, ascensores, chimeneas, etc.

bizitegi-erabilera uso residencial
garaje eta erabilera osagarriak garaje y usos auxiliares
erabilera pribatua uso privado
lerroakadura maximoa climación máxima
fatxadan bainhendutako hegoaldeko vuelos autorizados en fachada
0 1 5 10 20 escala gráfica epipinen UTM koordenatuak coordenadas UTM de los vértices

1 X 574732,3867	Y 4775765,4399
2 X 574773,3200	Y 4775759,3104
3 X 574728,5393	Y 4775751,1550
4 X 574769,4786	Y 4775742,0272

TESTU BATEGINA
TEXTO REFUNDIDO

TOLOSÁ
HIRANTOLAMENDUKO PLAN BERRETA
PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA
07e.- lursailaren fitxa a.20.5/24.1
ficha parcela a.20.5/24.1
júnio 2021ekaina e:1/500

AU- 24 IURRE
Sukria
sustitución de promotor:
constitución de sucesión
intituzk. so

TOLOSAKO UDALA




2021eko mai 27an Udalbatzak emanu

BEHIN BETIKO ONESPENA

TOLOSAKO UDALA

2021eko mai 27an Udalbatzak emanua

BEHIN BETIKO ONESPENA



parcela a.20.6/24.1-lursaila
etxebizitza libreak- BOE
vivienda libre y VPO

Iursailaren azalerar superficie parcela:	940,87m ²
sestra azpiko errakigarritasuna:	1.881,74m ²
edificabilidad bajo rasante	
sestra gaineko errakigarritasuna:	2.100,00m ²
edificabilidad sobre rasante	
perfil	s+ss+e+3p+a
altuera erdi puntuau	16,20m
altura en punto medio	
aindaren zeraemangunea ⁽¹⁾	2,00m
retranqueo de planta	
erakunditzu sakonera	15,80m
fondo edificatorio	
atikoaaren zeraemangunea ⁽²⁾	2,00m
retranqueo ático	
Iursail pribatu gaineko lurgaina	1,50m
vuelos sobre parcela privada	
Iursail publiko gaineko lurgaina	1,00m
vuelos sobre parcela pública	

(1) mínimo, respecto al trazo de acero


(2) no afecta a elementos singulares como escaleras, ascensores, chimeneas, etc.

bidegi-erabilera uso residencial	
garaje eta erabilera osagarriak	
garaje y usos auxiliares	
erabilera pribatua	
uso privado	
lerrokadura maxima	
alineacion maxima	
fatxadan bolmentutako hegoaldeko	
vuelos autorizados en fachada	
0 1 5 10 20	escala gráfica
epinen UTM koordenatuak	
coordenadas UTM de los vértices	
1 X 574778.2077 Y 4775758.2348	
2 X 574824.6967 Y 4775748.5122	
3 X 574773.8687 Y 4775738.7436	
4 X 574819.2316 Y 4775729.0162	

TESTU BATEGINA
TEXTU REFUNDIDO

TOLOSA
07f.- Iursailaren fitxa a.20.6/24.1
ficha parcela a.20.6/24.1
juniu 2021 lekira
e:1/500


AU- 24 IURRE
Sustatutegile promotor:
constucción: *[Signature]*
Dirketa: *[Signature]*
Dirketa: *[Signature]*
Dirketa: *[Signature]*



TOLOSAKO UDALA

2021eko mai 27an Udalbatzak emanua

BEHIN BETIKO ONESPENA



parcela a.20.7/24.1 - lursaila etxebizitza libreak vivienda libre

Iursailaren azalerar superficie parcela:	859,08m ²
sestra apizco erraikigarritasuna:	1.718,16m ²
edificabilidad bajo rasante:	
sestra gaineko erraikigarritasuna:	2.000,00m ²
edificabilidad sobre rasante:	
profilo perfil:	s+ss+e+3p+a
altuera erdi puntuari: altura en punto medio:	16,20m
oirarenatzeraemangunea (1):	2,00m
retranqueo de planta:	
eraikuntza sakonera:	15,80m
fondo edificatorio:	
atikoarenatzeraemangunea (2):	2,00m
retranqueo ático:	
Iursail pribatu gaineko lur gaina:	1,50m
vuelos sobre parcela privada:	
Iursail publico gaineko lur gaina:	1,00m
vuelos sobre parcela publica:	


(1) mínimo, respecto al límite de acero
(2) no afecta a elementos singulares como escaleras, ascensores, chimeneas, etc.

bidegi-erabilera uso residencial	
garaje eta erabilera osagarriak garaje y usos auxiliares	
erabilera pribatua uso privado	
lerrokadura maxima: alineación máxima	
fatxadan bolemandutako hegoaldeko vuelos autorizados en fachada	
0 1 5 10 20	escala gráfica
epainen UTM koordenatuak coordenadas UTM de los vértices	
1 X 574824,6967 Y 477548,5122	
2 X 574865,9213 Y 477527,2388	
3 X 574819,2316 Y 4775729,0162	
4 X 574853,3397 Y 4775711,7702	

TESTU BATEGINA
TEXTU REFUNDIDO


HIRI ANTOLAMENDIKO PLAN BERREZIA
PLANO ESPECIAL DE ORDENACION URBANA
Iursailaren fitxa a.20.7/24.1
ficha parcela a.20.7/24.1
juniu 2021 lekira
e:1/500

TOLOSA
07g.- 079.-
AU- 24 IURRE
Sustitutegile promotor:
constucción: Intzak s.a.
arriketak: Indiki echeverría zaguirre




beheko solairua -
planta baja


1,2,3 solairuak -
plantas 1,2,3



atikoko solairua
planta de ático



luzetarako sekzioa - sección longitudinal



zeharkako sekzioa - sección transversal